

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودھا

ٹینڈرز نوٹس

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودھا کو متفرق سامان کی درج ذیل شرائط و ضوابط کے تحت خریداری کیلئے تجربہ کار، مالی لحاظ سے مستحکم اور معروف انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس رجسٹرڈ فرموں سے پچہرا رولز 2014 کی بنیاد پر سربراہ ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ یہ ٹینڈر مورخہ 28-03-2015 بوقت 1:00PM بجے تک بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر سروس موصول ہونا لازمی ہیں۔ جو اسی روز بوقت 2:00PM بجے دفتر میں موجود ٹینڈر دہندگان یا ان کے نمائندگان (اگر ہوں) کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔ نیز ٹینڈر، جس شہر کی فرم ہوگی وہاں سے ہی رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ ٹینڈر فارم مبلغ - 2000/- روپے بذریعہ بینک چالان پو بی ایل بورڈ کیمپس میں جمع کروا کر دفتر ہذا کی سٹور برانچ سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ جن کے لئے فرم کا انکم ٹیکس رجسٹریشن لیٹر اور تحریری لیٹر کی کاپی دینا لازمی ہوگی اور اگر FBR سے ٹیکس وغیرہ میں چھوٹ کا لیٹر ہو تو وہ بھی وقت خرید ٹینڈر دہندہ کو جمع کروانا ہوگا۔ اگر کوئی فرم بذریعہ ڈاک ٹینڈر حاصل کرنا چاہے تو تحریری درخواست مع ٹینڈر فیس + 500 روپے برائے ڈاک خرچ بنام اسسٹنٹ سیکرٹری سٹورز بھیج کر بذریعہ ڈاک منگوا سکتی ہے۔

DETAIL OF TENDER ITEMS

Sr. No.	Name of Items	Quantity	Specification	
1	Laptop Computers (i7)	20	"	Processor: Intel® Core™ i7-5500U Processor (4th Gen) (2.4 GHz with Turbo, 4MB L3 Cache) with HD Graphic 5500 or Latest
			"	RAM: 16 GB 1600 MHz DDR3 (2 x 8 GB)
			"	Display: 15.6" diagonal HD anti-glare LED-backlit , Backlight Keyboard , Num Pad Intel® HD Graphics 4400
			"	H.D.D: 1000 GB 5400 rpm SATA
			"	DVD+/-RW SuperMulti DL
			"	HD webcam 720P
			"	Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac(2x2) WiFi and Bluetooth® 4.0 Combo
			"	MS Windows 8.1 Pro 64 or latest OS
			"	Original Carry Case (Standard)
			"	3 Years Warranty at least
2	Scanner	05	Type	Production Scanner
				Automatic, Manual, Continuous Manual
			Feeder Capacity	Up to 500 Sheets
			Grayscale	8-bit
			Color	24-bit
			Scanning Element	Three-line contact image sensor (CMOS)
			Operating Modes	Color, Grayscale, Black & White
			Optical Resolution	600 dpi
			Output Resolution	150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi
			Scanning Speeds	
			Black And White	(Simplex/Duplex)*: Up to 130 ppm / Up to 200 ipm
			Grayscale	(Simplex/Duplex)*: Up to 130 ppm / Up to 200 ipm
			Color 24 Bit	(Simplex/Duplex)*: Up to 130 ppm / Up to 200 ipm
			Interface	Hi-Speed USB 2.0
				Bundled Software: ISIS/TWAIN Drivers,
3	Server Machine	01	Sr #	Qty
			1	OS registered Windows Server 2012 or Latest with registered antivirus
			2	Intel® Xeon® E5-2630 v3 8-core 2.4 GHz processor
			3	One 8 GB DDR4-2133 DIMM
			4	PCIe filler panel
			5	Power cord: Europe, 2.5 meters, CEE7/VII plug, C13 connector, 10 A
			6	OSA 8 GB USB stick
			7	2.5-inch HDD filler panel
			8	Heat sink for 2U
			9	One 600 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS-2 HDD with marlin bracket
			10	X5-2L: 2U base chassis with motherboard, internal 12 Gb SAS RAID HBA, 2 PSUs, slide rail kit, and cable management arm
			11	Eight 2.5-inch drive slots, 1 DVD-RW, and disk cage for 2U
			12	DVD-RW drive

4	Desktop Computer i-7	50	Tower Desktop PC Intel® Core™ i7-4790 Processor (4th Gen.) or Latest (3.6 GHz up to 4.4 GHz, 8M Cache,) Intel Q85 Chipset 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM 1000GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive Slim SuperMulti Optical Drive Branded Standard USB Keyboard Branded Standard USB Mouse Microsoft Windows 8.1 Pro downgrade to Win7 Pro 64 or latest OS Integrated Intel HD Graphics Integrated High Definition Audio Integrated Intel® Gigabit Network Connection 20 or 21-inch LED Same Branded 3 Years Warranty At least	
5	Generator 100 KVA	01	Output power100KVA/110KW prime or equivalent ATS/AMF PanelYes Engine TypeDiesel, Electric, 6 Cylinders AlternatorStamford Brushless single bearing, SINCRO or equivalent CanopySound and weather proof standard StartingElectric/ 12V DC MeteringVoltage, AC Amp, Hours meter, Engine temp etc. Engine CoolingWater Cooled Power Cable100 meters approx (As Per Actual), 70 mm four core Branded with PVC pipe Control Cable(As per Actual) Radiant Temp50oC or equivalent SilencerIndustrial with flexible bellows & flanges Operation Noise Level85 DbA (1m) as equivalent Rotation1500 RPM or equivalent Frequency50 Hz or equivalent Voltage, Phase & Wire220/380 or 230/415 Volts, 3 Phase, 4 wires Power Factor0.8 Lagging or equivalent Counter of hours operationYes Per-Heating signalsYes Operational temperature(45–50) oC Emergency Stop ButtonYes Standard Tool KitYes RadiatorSkid mounted 3 pole MCB/MCCB Mounted in control panel Deep Sea 701 Key start module Shutdown indicator for High Engine Temperature Low oil pressure Over speed Oil Pressure Gauge Water temperature gauge Battery Voltmeter	

6	Generator 150 KVA	01	Output power 150KVA/160KW prime or equivalent ATS/AMF Panel Yes Engine Type Diesel, Electric, 6 Cylinders or latest Alternator Stamford Brushless single bearing, SINCRO latest or equivalent Canopy Sound and weather proof standard Starting Electric/ 12V DC Metering Voltage, AC Amp, Hours meter, Engine temp etc. Engine Cooling Water Cooled Fuel Tank maximum liters with fuel gauge Power Cable 100 meters approx (As Per Actual), 70 mm four core Control Cable (As per Actual) Radiant Temp 50oC or equivalent Silencer Industrial with flexible bellows & flanges Operation Noise Level 85 Db (1m) as equivalent Rotation 1500/1800 RPM latest or equivalent Frequency 50 Hz or equivalent Voltage, Phase & Wire 220/380 or 230/415 Volts, 3 Phase, 4 wires Power Factor 0.8 Lagging or equivalent Counter of hours operation Yes Per-Heating signals Yes Operational temperature (45~50) oC Emergency Stop Button Yes Standard Tool Kit Yes Radiator Skid mounted 3 pole MCB/MCCB Mounted in control panel Deep Sea 701 Key start module Shutdown indicator for High Engine Temperature Low oil pressure Over speed Oil Pressure Gauge Water temperature gauge Battery Voltmeter Protection Switch for High Engine Temperature Low oil pressure Off//Auto/Manual Selector Switch Comprehensive user manual
7	Lamination Machine	02	25 inch with lamination sheets for one Lac Certificates

ٹینڈر شرائط

- 1- یہ ٹینڈر PPRA رولز 2014 ایک مرحلہ دو لفافے کا طریقہ کار کے تحت وصول کیے جائیں گے۔ اس کے مطابق ٹینڈر منسلکہ پروفارمہ A بطور Technical پروپوزل اور پروفارمہ B بطور فنانشل پروپوزل علیحدہ علیحدہ سر بہر لفافہ جات میں جن پر جلی الفاظ میں Technicl پروپوزل اور Financial پروپوزل تحریر ہو میں ڈال کر دونوں لفافہ جات ایک بڑے لفافے میں ارسال کرنا ہوں گے۔
- 2- فرم کی PPRA رولز 2014 کے مطابق Evaluation Criteria رپورٹ تیار کی جائے گی۔ یہ رپورٹ ٹیکنیکل کمیٹی تیار کرے گی جس کے کل نمبر 50 ہوں گے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہوگی۔
 - i- فرم کا انکم ٹیکس اسلٹز ٹیکس رجسٹرڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔
 - ii- فرم نے سامان کی کل مالیت کا 5% کے حساب سے CDR منسلک کی ہے۔
 - iii- فرم نے سامان کا نمونہ ٹیکنیکل پروپوزل کے ساتھ مہیا کیا ہے۔
 - iv- فرم نے پانچ سالہ کارکردگی رپورٹ / تجربہ کا سرٹیفکیٹ منسلک کیا ہے۔
 - v- فرم نے کسی بھی ادارہ سے بلیک لسٹ نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ منسلک کیا ہے۔
 - vi- فرم مہیا کردہ سامان کی تین سال ورنٹی دے گی۔

- 3۔ فرم کے سامان کی Product Evaluation رپورٹ تیار کی جائے گی جس کے نمبر 20 ہوں گے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔
i۔ سامان مطلوبہ معیار / Specification کے مطابق ہے۔ جس کی متعلقہ ٹیکنیکل کمیٹی سے تصدیق ہوگی۔
 - 4۔ فرم کی Evaluation Criteria Report اور Product Evaluation رپورٹ کے کل 80 نمبروں میں سے 60 نمبر حاصل کرنے والی فرموں کی فائنل پروپوزل کھولی جائیں گی۔
 - 5۔ فائنل پروپوزل کے 20 نمبر ہوں گے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہوگی۔
i۔ مطلوبہ سامان کے ریٹس مارکیٹ ریٹ سے کم یا برابر ہونے چاہیں۔ جس کا فیصلہ پریز کمیٹی فائنل پروپوزل کھلنے کی بنیاد پر کرے گی۔
 - 6۔ ٹینڈر میں پیش کردہ نرخ ٹینڈر کھولنے کی تاریخ سے 90 یوم کے لئے متصور ہوں گے۔ مزید برآں دوران سال ضرورت پڑنے پر فرم اسی نرخ پر PPRA رولز 2014 کے تحت سپلائی کی پابند ہوگی۔
 - 7۔ کامیاب ٹینڈر دہندگان کو ورک آرڈر کے اجراء سے قبل مروجہ قوانین کے مطابق 0.25% کے حساب سے اخلام پیپر بغرض تحریری معاہدہ دفتر کو فراہم کرنے ہوں گے۔ نیز ورک آرڈر کے اجراء سے قبل سامان کی کل مالیت کے 10% کے حساب سے پرفارمنس سیکورٹی CDR کی صورت میں دفتر کو فراہم کرنا ہوگی۔ جو سامان کی فراہمی پر فرم کو اس کی درخواست پر واپس کر دی جائے گی۔
 - 8۔ ورک آرڈر کے اجراء کی تاریخ سے 30 ایام کے اندر تمام سپلائی مکمل کرنا ہوگی۔ 30 ایام کے بعد تاخیر کی صورت میں ٹینڈر فارم کے مطابق جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ناگزیر حالات کی صورت میں عرصہ سپلائی کے اندر تاخیر کی معافی کے لئے کامیاب ٹینڈر دہندہ درخواست گزار سکے گا۔ جس پر جناب چیئر مین بورڈ ہڈا اٹھی یا جزوی جرمانہ امعانی کا فیصلہ کریں گے۔
 - 9۔ تمام سپلائی کی درست کوالٹی کی رپورٹ خرید کمیٹی کی طرف سے سفارشات پر فرم کو 90% ادائیگی کر دی جائے گی۔ جبکہ 10% سیکورٹی 90 یوم کے بعد یا ورنٹی پیریڈ مکمل ہونے کے بعد کسی قسم کا نقص برآمد نہ ہونے پر فرم کی درخواست پر واپس کر دی جائے گی۔ اگر فرم کے طرف سے سپلائی کردہ سامان میں خرابی پائی گئی تو فرم اپنے خرچہ پر ٹینڈر شرائط کے مطابق تبدیل کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔
 - 10۔ اگر ٹینڈر دہندہ ورک آرڈر کے مطابق تمام آئیٹمز یا کچھ آئیٹمز سپلائی نہ کر سکا تو اس کی زر ضمانت ضبط کر لی جائے گی اور دوسرے نمبر پر ٹینڈر دہندہ سے بقایا مال خرید کر لیا جائیگا۔ اس طرح دفتر ہڈا کو جو نقصان ہوگا کامیاب ٹینڈر دہندہ کے بل از ضمانت سے وضع کر لیا جائے گا۔
 - 11۔ کسی ابہام / مسئلہ کی صورت میں جناب چیئر مین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اور کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکے گا۔
- مطلوبہ سامان کی Specification / تفصیل بورڈ ہڈا کی ویب سائٹ www.bisesargodha.edu.pk کے علاوہ دفتری اوقات کار کے دوران اسسٹنٹ سیکرٹری (سٹورز) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ نیز یہ ٹینڈر اشتہار PPRA کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

سیکرٹری

فون برائے رابطہ 048-3250041-42, Ext. 130